



Portafolio de servicios

¿Quiénes Somos?

Somos una empresa mexicana dedicada al 100% a la aplicación y suministro de materiales FESTER, acreditados como distribuidores y aplicadores autorizados, con más de 25 años de experiencia en el mercado que nos avalan como los mejores.

Contamos con sucursales en CDMX, Estado de México y Acapulco, además con un equipo especializado de personal capacitado y certificado capaz de proporcionar asesoría técnica, garantizando un trabajo con profesionalismo, limpieza y calidad.



NUESTROS VALORES COMO EMPRESA

MISIÓN


Obtener la satisfacción del cliente a través de nuestros servicios y productos de alta calidad, para así solucionar y anticipar los problemas de permeabilidad en los diferentes campos de la construcción, donde combinamos la línea de productos con nuestros modelos de trabajo.

VISIÓN

Ser el líder de servicios, venta y aplicación de productos de impermeabilización, brindando soluciones con una amplia gama de materiales de calidad y la asesoría técnica especializada, dando como resultado la satisfacción de nuestros clientes.

VALORES

- * Profesionalismo
- * Excelencia
- * Responsabilidad
- * Lealtad
- * Integridad
- * Servicio
- * Compromiso



SUCURSALES CITYBANAMEX

Componentes del sistema

1. Superficie.
2. Fester Hidroprimer (4 a 5 m²/ L)
3. Plastic Cement (para fisuras)
4. Festermip APP PS Gravilla (8.9 m² / rollo.)

SISTEMA IMPERMEABLE ASFALTICO
FESTER MIP 10 APP PS 4.0MM. Manto
Impermeable Prefabricado (MIP) con
refuerzo poliéster y acabado gravilla.



VENTAJAS:

- 1.- Festermip APP PS Gravilla, es un producto que reúne en uno sólo, prácticamente todas las cualidades que los otros productos impermeabilizantes presentan por separado o en varias capas.
- 2.- Gran flexibilidad que le permite adaptarse a los movimientos estructurales sin perder su adherencia.
- 3.- Compatible con la mayoría de los sistemas constructivos y resulta altamente efectivo en la Impermeabilización de entresijos y techos de azoteas.
- 4.- Ideal para impermeabilizar antes de la colocación de recubrimientos pétreos tales como enladrillado, recubrimientos cerámicos, adoquines, acabados de piedra, etc.

CITYBANAMEX - VILLA COAPA



CITYBANAMEX - PICO VERAPAZ



CITYBANAMEX - SCOP



SUCURSALES HSBC

Componentes del sistema



1. Superficie.
2. Fester Hidroprimer (4 a 5 m²/ L)
3. Plastic Cement (para fisuras)
4. Festermip APP PS Gravilla (8.9 m² / rollo.)

SISTEMA IMPERMEABLE ASFALTICO
FESTER MIP 10 APP PS 4.0MM. Manto
Impermeable Prefabricado (MIP) con
refuerzo poliéster y acabado gravilla.



VENTAJAS:

- 1.- Festermip APP PS Gravilla, es un producto que reúne en uno sólo, prácticamente todas las cualidades que los otros productos impermeabilizantes presentan por separado o en varias capas.
- 2.- Gran flexibilidad que le permite adaptarse a los movimientos estructurales sin perder su adherencia.
- 3.- Compatible con la mayoría de los sistemas constructivos y resulta altamente efectivo en la Impermeabilización de entresijos y techos de azoteas.
- 4.- Ideal para impermeabilizar antes de la colocación de recubrimientos pétreos tales como enladrillado, recubrimientos cerámicos, adoquines, acabados de piedra, etc.



HSBC - ARTESANOS



HSBC - HUIPULCO



NIVELACIÓN SUCURSALES- BANORTE

VENTAJAS:

Componentes del sistema

1. Se reviso la superficie identificando los problemas existentes como grietas, rugosidades, entre otros.
2. Se removieron partes sueltas, retiro de mortero u otros materiales, que impidan la autoadherencia del mortero autonivelante.
3. Reparación de grietas.
4. Aplicación de Auto nivelante CERESIT.



- Mortero autonivelante y libre de contracción en una sola aplicación.
- Secado Rápido.
- Alta Resistencia Final.
- Transitable desde 4- 6 horas.
- Fácil de Aplicar.



- Atrapa el polvo residual.
- Sella los poros del concreto.
- Mejora la adherencia.
- Alto rendimiento.
- No es tóxico.

BANORTE



FOSA DE ADIESTRAMIENTO SEMAR ACAPULCO

Componente del Sistema.

1. Retiro de veneciano y adhesivo, área 1792 m².
2. Desbaste de concreto (abrir poro).
3. Tratamiento anticorrosivo con Fester CM-100.
4. Reparación Concreto con mortero de alta resistencia Fester CM-201.
5. Aplicación de impermeabilizante a 2 manos Fester Nanotech CR-99+
6. Aplicación de Fester Epoxine 500 Recubrimiento.

VENTAJAS:



- Recomendado para su uso en el concreto, mortero o mampostería.
- Fácil aplicación en elementos horizontales, verticales y sobre cabeza.
- Puede ser aplicado incluso bajo el agua.



- Fórmula reforzada con activos hidrorepelentes.
- Excelente impermeabilidad en condiciones severas de presión hidrostática.
- Aumenta la resistencia final a la compresión en un 5 %.



- Protege el acero de refuerzo y mejora el puente de adherencia.
- Contiene inhibidores de corrosión, previniendo la formación de óxido.
- Aplicación rápida y sencilla en cualquier tipo de clima.



- Excelente adherencia.
- Para reparaciones urgentes por su rápido fraguado.
- Para interiores y exteriores.



RESIDENCIAL ALPES-445

Componentes del sistema

1. Superficie
2. Fester Acriton® Sellador 5 m²/litro
3. Fester Acriton Resanador(para fisuras)
4. Primera capa de Fester Acriton Proshield®

Fester Acriton Proshield®
Impermeabilizante elastomérico base agua de secado extra rápido con tecnología hidro-repelente.



VENTAJAS:

- 1.- Fester Acriton Proshield® no se vuelve rígido o quebradizo conserva sus propiedades de elongación y flexibilidad aun después del paso del tiempo o ante pruebas de intemperismo
- 2.- Único producto renovable en el mercado ya que al término de la duración respectiva, se puede realizar la aplicación de una capa por mantenimiento, extendiendo el tiempo de vida o garantía hasta por un 50% más.
- 3.- En color blanco, Fester Acriton Proshield® tiene alta reflectividad solar (mínimo 80%), conserva la blancura a través del tiempo y con ello la propiedad de reflectividad.
- 4.- Mantiene su propiedad de secado extra rápido, por lo que en 2 horas de secado de la primera mano permite caminar sobre el área para continuar con la segunda capa y



IMPERMEABILIZACIÓN PUNTUAL DE MUROS EN SOTANO

Componente del Sistema.

1. Limpieza y Preparación de la superficie para recibir impermeabilizante FESTER CR-NANOTECH-99+.
2. Reparación de Juntas y Grietas con salida de agua.
3. Reparación de Concreto.
4. Reparación Concreto con mortero de alta resistencia Fester CM-201.
5. Aplicación de impermeabilizante a 2 manos Fester Nanotech CR-99+.

VENTAJAS:



- Recomendado para su uso en el concreto, mortero o mampostería.
- Fácil aplicación en elementos horizontales, verticales y sobre cabeza.
- Puede ser aplicado incluso bajo el agua.



- Fórmula reforzada con activos hidrorepelentes.
- Excelente impermeabilidad en condiciones severas de presión hidrostática.
- Aumenta la resistencia final a la compresión en un 5 %.




- Excelente adherencia.
- Para reparaciones urgentes por su rápido fraguado.
- Para interiores y exteriores.



- Puede ser utilizada de manera preventiva como aditivo integral de concreto..





IMPERMEABILIZACIÓN EN RESTAURANTES TOKS.

Componente del Sistema.

1. Suministro de Estación de Sistema Acrílico.
2. Retiro de impermeabilizante existente, para reparar grietas con FESTER RESANADOR.
3. impermeabilización con FESTER ACRITON 8 AÑOS en un área de 600 M2.

VENTAJAS:



- Excelente para resanar fisuras y grietas.
- Adherencia sobre concreto o mortero.
- No escurre.



- La nueva tecnología Proshield® permite saber cuándo el proceso de secado extra rápido de Fester Acriton ha concluido, gracias ahora a sus propiedades de hidropelencia y perleo.
- Único producto renovable en el mercado ya que al término de la duración respectiva, se puede realizar la aplicación de una capa por mantenimiento, extendiendo el tiempo de vida o garantía hasta por un 50% más.

TOKS BASÍLICA.



TOKS LAS ÁGUILAS.



IMPERMEABILIZACIÓN EN FACHADA NORTE.

Componente del Sistema.

1. Limpieza y preparación de la superficie, revisión de fisuras y sellarlas con SUPERSEAL P, así como sello de troneras Marco-muro con mismo material.

2. Aplicación de una capa de ACRITON 4 AÑOS color gris en junta trabe-muro, columna-trabe y juntas entre los block.

3. Muros con mayor filtración se aplica una capa de ACRITON FACHADAS LISO color gris con rodillos. Utilizando Canastilla eléctrica.



VENTAJAS:

- Buena elasticidad y libre de pegajosidad residual, lo que permite tener juntas limpias, además, permite la pronta liberación de obras.
 - Fácil aplicación.
 - Excelente adherencia a los diferentes sustratos.
 - Buena resistencia a la intemperie.
-
- La nueva tecnología Proshield® permite saber cuándo el proceso de secado extra rápido de Fester Acriton ha concluido, gracias ahora a sus propiedades de hidrorrepelencia y perleo.
 - Único producto renovable en el mercado ya que al término de la duración respectiva, se puede realizar la aplicación de una capa por mantenimiento, extendiendo el tiempo de vida o garantía hasta por un 50% más.
-
- Por su color blanco, permite reflejar un alto porcentaje de los rayos solares, logrando obtener ambientes frescos en los interiores.
 - Cubre fisuras hasta de 0.5 mm. de amplitud sin necesidad de resane.
 - Resistencia a los rayos ultravioleta (UV) y demás condiciones del intemperismo.



CERTIFICACIONES



Otorga el presente:

CERTIFICADO

A la empresa:

Marco Antonio Espinosa Rubio

Por haber cumplido satisfactoriamente con los requerimientos del procedimiento de Certificación de la Aplicación del sistema de productos de la marca Fester®.

Impermeabilizantes Prefabricados

Certificación N°: 03-PR-RC-15
Fecha de Recertificación: 23 / Octubre / 2020
Válido hasta : 22 / Octubre / 2023

Empresa certificada desde: 23 / Octubre / 2015


José Luis Vera Tapia
Director Nacional de Ventas
Adhesivos Para Construcción


Rosendo Villaseñor Villaseñor
Gerente de Servicio Técnico
Adhesivos Para Construcción


Dino Ruiseco Trambel
Gerente de Ventas Región Centro
Adhesivos Para Construcción

Para consultar la legitimidad de las certificaciones de la mano de obra de Fester, diríjase a nuestra página de internet www.fester.com.mx en Servicio y apoyo - Distribuidores Fester - Distribuidores certificados, escaneando el código QR de este certificado o llamando al 800 337 8377, opción 2.

Henkel Capital S.A. de C.V.
Boulevard Magnoceño No. 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interiores, Huixquilucan,
Estado de México, CP 52760, MÉXICO
www.fester.com.mx



Otorga el presente:

CERTIFICADO

A la empresa:

Marco Antonio Espinosa Rubio

Por haber cumplido satisfactoriamente con los requerimientos del procedimiento de Certificación de la Aplicación del sistema de productos de la marca Fester®.

Sistemas Impermeables Acrílicos e Híbridos (Fester Acriton y Fester A)

Certificación N°: 02-AC-RC-15
Fecha de Recertificación: 23 / Octubre / 2020
Válido hasta : 22 / Octubre / 2023

Empresa certificada desde: 23 / Octubre / 2015


José Luis Vera Tapia
Director Nacional de Ventas
Adhesivos Para Construcción


Rosendo Villaseñor Villaseñor
Gerente de Servicio Técnico
Adhesivos Para Construcción


Dino Ruiseco Trambel
Gerente de Ventas Región Centro
Adhesivos Para Construcción

Para consultar la legitimidad de las certificaciones de la mano de obra de Fester, diríjase a nuestra página de internet www.fester.com.mx en Servicio y apoyo - Distribuidores Fester - Distribuidores certificados, escaneando el código QR de este certificado o llamando al 800 337 8377, opción 2.

Henkel Capital S.A. de C.V.
Boulevard Magnoceño No. 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interiores, Huixquilucan,
Estado de México, CP 52760, MÉXICO
www.fester.com.mx



CERTIFICACIONES



Otorga el presente:

CERTIFICADO

A la empresa:

Marco Antonio Espinosa Rubio

Por haber cumplido satisfactoriamente con los requerimientos del procedimiento de Certificación de la Mano de Obra para la aplicación de productos y sistemas de la marca Fester®:

Impermeabilizantes Cementosos

(Fester CR-66 Fibre Force, Fester CR-65 y Fester CR-Nanotech 99+)

Certificación N°: 02-CE-RC-22
Fecha de Certificación : 31 / marzo / 2022
Válido hasta : 22 / octubre / 2023

Empresa certificada desde: 31 / marzo / 2022




José Luis Vera Tapia
Director Nacional de Ventas
Canal Construcción


Rosendo Villaseñor Villaseñor
Gerente de Ingeniería de Aplicaciones
Canal Construcción


Dino Ruiseco Trambel
Gerente de Ventas - Región Centro
Canal Construcción

Para consultar la legitimidad de las certificaciones de la mano de obra de Fester, dirigirse a nuestra página de internet www.fester.com.mx en Servicio y apoyo - Distribuidores Fester - Distribuidores certificados, escaneando el código QR de este certificado o llamando al 800 337 8377, opción 2.

Henkel Capital S.A. de C.V.
Boulevard Miguel Alemán No. 8, Piso 3, Col. Centro Urbano Interiores, Pinar del Río,
Estado de México, CP 52760, MÉXICO
www.henkel.com.mx





Contacto

Santa Fe

 Prolongación Valentín Gómez Farias #209 Del. Álvaro Obregón C.P. 01320 CDMX.


 55 8805 2920

 55 5257 2552

 ventas1@festersantafe.com.mx

 www.festersantafe.com.mx

Corporativo

 Valle de Carbajal 115, Col. Valle de Aragón 1ra sección, C.P. 57100, Nezahualcóyotl, Edo. Méx.

 55 1424 1773

 55 7097 6611

 ventascorporativas@grupomg.lat

 www.grupomg.lat

Sucursales

MATRIZ

Calz. de Guadalupe 115-3 Colonia Valle Gómez Del. Cuahutemoc C.P. 06240 CDMX.

 55 6841 3704  55 6971 9369

CEDIS CENTENARIO

Av. Centenario 1800 Pueblo de Santiago Atzacolco, Gustavo A. Madero C.P. 07040 CDMX.

 55 5620 0944  56 2443 3880

SAN JUAN DE ARAGON

Calz. San Juan de Aragón s/n, entre Pto. Veracruz y Pto. Coatzacoalcos, Col. Ampliación Casas Alemán, C.P. 07580 Del. C.A.M CDMX.

 55 2211 7959  56 2459 7430

SENDERO

Carretera Texcoco Lechería #32-5 Local F1 Esq. con Francisco Villa, Col. Los Angeles, Municipio de San Miguel Totolcingo, Edo Méx.

 55 9209 3334/35  56 3289 9393

ACAPULCO

Carretera Cayaco Puerto Marquez Mz. 1 Lt.1 Col. Alborada C.P. 39899 Acapulco de Juárez, Gro.

 55 6971 9369  755 550 5123